

Vario-Matic 1.25 PE

# Von Profis für Profis: Robuste Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung




## Vielseitig anwendbare Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung

Schaumkanone für saure oder alkalische Schaummittel zum Reinigen, Entkalken oder Desinfizieren – der Vario-Matic 1.25 PE kommt überall zum Einsatz. Das Herzstück des Gerätes ist der neu konzipierte Dosierkopf mit Rückschlagventil und mit vier Dosierstufen 1.5% / 2.5% / 5.0% und 10% und einer Neutralstellung. Die neue Hochleistungsschaumdüse erzeugt den Schaum fächerförmig (horizontal oder vertikal einstellbar) oder strahlförmig. Das neue Design und die verwendeten Materialien machen das Gerät zum echten Profiwerkzeug für die Reinigung und Desinfektion.

### Schlüsselfunktionen


- 4 wählbare Konzentrationen
- Hochleistungsschaumdüse
- Robustes 2 K Handventil
- 1.25 l Behälter mit Mischtablette
- Messingfrei
- Wasserdurchfluss bis 12 l/min.
- Inkl. Schaumdüse, Deflektor, Spritzdüse und Schnellanschluss

### Schaum- und Spritzformen




### Einsatzbereiche

- Sanitär- und Duschbereich von Schwimmbädern, Schulen, Sporthallen
- Grossküchen, Metzgereien, Produktionsanlagen in der Nahrungsmittelindustrie
- Transportmittel wie Autos, Lastwagen, Züge, Flugzeuge
- Tierhaltungsanlagen, Milchstände etc.



### Dosierfunktion

Durch das integrierte Dosiersystem wird das Schaummittel automatisch in der eingestellten Konzentration dem Wasser zu dosiert. Kein mühsames Düsenwechseln, einfach mit rotem Wählring gewünschte Konzentration einstellen.




### Optionales Zubehör



Weitere Informationen


**Ausbringungsmenge Vario Matic 1.25 PE**



**Vario Matic 1.25 PE**  
Art.Nr. 11975001

**Technische Daten**

Behälterinhalt	1.25 Liter
Masse (HxBxL)	220 x 150 x 430 mm
Leergewicht	0.8 kg
Düsenart	Fächer und Strahl
Betriebsdruck	1.5–6 bar
Durchflussmenge	max. 12 l/min
Zulässige Betriebstemperatur	5–30 °C
Beanspruchungsklasse	1



**Dosierung**

1.5%	1:67
2.5%	1:40
5.0%	1:20
10.0%	1:10

**Birchmeier Schaumlinie**



	<b>Mc Proper Plus Foam P/E</b> Art.Nr. 11984801/901	<b>Foam-Matic 1.25 P/E</b> Art.Nr. 11976501/601	<b>Foam-Matic 5 P/E</b> Art.Nr. 11900401/7601	<b>Indu-Matic 20 M</b> Art.Nr. 11561801	<b>Indu-Matic 50 M</b> Art.Nr. 11664801	<b>Indu-Matic 100 M</b> Art.Nr. 11664802	<b>Foam Cleaner 20</b> Art.Nr. 11672005
Behälterinhalt	0.5 l	0.5 l	5 l	24 l	50 l	100 l	20 l
Druckerzeugung	Triggerpumpe	Handpumpe	Handpumpe	Druckluft extern	Druckluft extern	Druckluft extern	Kompressor
Beanspruchungsklasse*	1	1	1	1	1	1	1

\*1 Höchste Beanspruchung 2 Hohe Beanspruchung 3 Normale Beanspruchung 4 Geringe Beanspruchung

Weitere Produkte: [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)



Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



**BIRCHMEIER**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81  
Fax +41 56 485 81 82  
[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)